Beilage Nr. 1.

Tabellarische Uebersicht

der

PAPAGAIEN.

Von

Sr. Hoheit

Charles-Lucian Prince Bonaparte.

„Da Herr Charles de Souancé in seinem vortrefflichen Verzeichniss der Papagaien der Sammlung seines Oheims — des Prinzen Massena — meiner ersten Classification mit ihren Irrthümern gefolgt ist, ohne die Verbesserungen aufzunehmen, welche wir derselben gemeinschaftlich gegeben, noch jene, welche ich in der Galerie des Pariser Museums eingeführt habe; so glaube ich im Interesse der Wissenschaft und ohne in irgend eine Erörterung hierüber einzugehen, eine allgemeine Uebersicht dieser Ordnung geben zu müssen, wie der gegenwärtige Höhepunkt der Wissenschaft, meine jüngsten Studien und die so lichtvollen des Herrn de Souancé — eine in der That würdige Einleitung des schönen Werkes, zu dessen Publikation ich ihn mehr als jemals auffordere — sie mir aufzustellen erlauben.“

1856.

2

CONSPECTU

ORDO

Famili

Ser

Subfam. 1. Macrocercinae.

1. Anodorhynchus, Sp.

1. hyacinthinus, *Lath.* (*maximiliani*, *Spix.*)
2. leari, *Bp.* (*hyacinthinus*, *Lear.*)
3. glaucus, *Vieill.* (*hyacinthinus*, *Spix.*)

2. Arara, Spix.

4. spixi, *Wagl.*
5. tricolor, *Bechst.* (*lichtensteini*, *Wagl.*)

3. Macrocercus, Vieill.

6. macao, *L.*
7. aracanga, *Gm.*

4. Ara, Br.

8. ararauna, *L.*
? caninde, *Wagl.*

5. Sittace, Wagl.

* *Genis nudis.*

9. militaris, *L.* (*ambiguus? Bechst.*)
10. severus, *Gm.* (*castaneifrons*, *Lafr.*)
11. maracana, *Vieill.* (*illigeri*, *Kuhl.* *fuscatus*, *Ill.* *purpureo-dorsalis*, *Spix.*)
12. makawanna, *Gm.*
13. primoli, *Bp.* (*auricollis*, *Cassin.* *auritorques*, *Massena.* *chrysotorques*, *Licht.*)

** *Genis plumosis.*

14. rubrigenis, *Lafr.*

6. Psittacara, Spix.

15. nobilis, *L.* (*cumanensis*, *Licht.*)
16. hahni, *Souancé.* (*nobilis*, *Hahn*, *Vog.*)
17. acuticaudatus, *Vieill.* (*macrognathus? Spix.* *modestus*, *Licht.*)
18. haemorrhous, *Spix.* (*acuticaudatus*, *Wagl.*)
19. icterotis, *Massena.*

7. Evopsitta, Bp.

20. frontatus, *Caban.*
21. guianensis, *Br.* (*A. cayana? Less.*)
22. maugaei, *Souanc.*
23. chloroptera, *Souanc.*
24. evops, *Wagl.* (*typus*, *Bp.*)
25. wagleri, *Gr.* (*erythrochlora*, *Hartl.* *guatho*, *Licht.*)
26. mitrata, *Tschudi.*
27. erythrogenys! *Less.* (*rubrilarvata*, *Mass.*)

8. Aratinga, Spix.

28. guarouba, *Gm.* (*luteus*, *Bodd.* *carolinae-augustae*, *Sp.*)

9. Cyanolyseus, Bp.

29. patagonus, *Vieill.* (*byroni*, *Children*, *cyanolyseos*, *Lear.* *patagonicus*, *Licht.*)

Subfam. 2.

10. Rhynchopsitta, Bp.

30. pachyrhyncha, *Sw.* (*strenuus*, *Licht.*)

11. Nandayus, Bp.

31. melanocephalus, *Vieill.* (*nenday*, *Gr.* *armillaris*, *Ill.*)

12. Enicognathus, Gr.

32. leptorhynchus, *King.* (*cherayeus? Molina* *rectirostris*, *Meyen* *ruficaudus*, *Sw.* *erythrofrons*, *Less.*)

13. Microsittace, Bp.

33. smaragdina. *Gm.*

14. Pyrrhura, Bp.

34. vittata, *Shaw.* (*undulata*, *Ill.* *fasciata? Spix.*)
35. devillii. *Mass.*
36. molinae, *Mass.* (*phonicura*, *Licht.* *pyrrhura*, *Reich.*)
37. beryllina, *Souanc.*
38. melanura, *Spix.*
39. leucotis, *Kuhl.*
40. calliptera, *Mass.*
41. versicolor. *Gm.* (*cyanoptera*, *Bodd.* *anaca*, *Wagl.*)
? squamata, *Lath.*
42. luciani, *Deville.*
43. cruentata, *Wied.* (*squamosus? Kuhl*, *nec Auct.* *erythrogaster*, *Shaw.* *cyanogularis*, *Spix.*)
44. rupicola, *Tschudi.*
45. chiripepe, *Vieill. ex Azara.*
46. chlorogenys, *Wagl.* (*perlatus*, *faem. Spix.*)
47. lepida, *Wagl.* (*perlatus*, *mas*, *Spix.*)

15. Myiopsitta, Bp.

48. murina, *Gm.* (*monachus*, *Bodd.* *cotorra*, *Vieill. ex Azara* *cinereicollis*, *Vieill.* *buccalis*, *Bechst.*)
49. calita, *Jard. & Selby.*
50. murinoides, *Temm.*
51. canicollis, *Wagl.* (*murinus*, *Sw.*)
52. aurifrons, *Less. nec Spix.* (*frontalis? Deville.*)
53. orbygnesia, *Bp.*
54. lineola, *Cass.* (*tigrina*, *Souancé.*)
55. sitophagus, *Tschudi.* (*agilis*, *Licht. nec Gm.*)

16. Tirica, Bp.

56. xanthoptera, *Spix.* (*xanthopterygius! masneefi*
57. viridissima, *Kuhl.* (*tirica*, *Gm.* *rufirostris*, *Ill. nec Gm.* *brasiliensis*, *Br.* *chiriri. Vieill. ex Azara.*)
58. virescens, *Gm.* (*cayennensis*, *Br.*

17. Brotogeris, Vig.

59. pyrrhopterus, *Lath.* (*griseocephalus*, *Less.* *griseifrons*, *Bourj.*)

SITTACORUM.

ITTACI.

ittacidae.

ricani.

urinae.

18. Conurus, Bp. ex Kuhl.

solstitialis, *L.*
(*luteus, Vieill. nec Bodd.*)
jendaya, *L.*
(*aurifrons, Sp.*
aurei-capillus, Ill.
cruentus, Less.)
carolinensis, *Gm.*
(*illiniaca, Br.*
ludovicinianus, Gm.)
xanthogenius, *Bp.*
(*lutei-capillus? Vieill.*)
aureus, *Gm. non L.*
(*brasiliensis, Lath. nec Gm.*)
canicularis, *Lath.*
petzi, *Leiblitz.*
(*eburneirostrum, Less.*)
pertinax, *L.*
(*barbarossa, Licht.*
cayennensis, Aliq.)
chrysophrys, *Sw.*
aeruginosus, *L.*
(*martinica, Br.*
plumbeus, Gm.
chrysogenys, Mass.)
cactorum, *Wagl.*
(*flaviventer, Spix.*)
nanus, *Vig.*
weddeli, *Deville.*

19. Psittovius, Bp.

lovi, *Gm.*
(*chrysopogon, Less.*)
jugularis, *Deville.*
hipara, *L. ex Marcgr.*
(*chrysopterus? Gm.*
tovi? Shaw.
cayennensis, Sw.)
tui, *Gm.*

20. Pyrilia, Bp.

typica, *Bp.*
(*pyrilia, Bp.*)
amazonina, *O des Murs.*

Subfam. 3. Psittaculinae.

21. Chrysotis, Sw.

* *Rostro nigro.*
78. pulverulenta, *Gm.*
79. auripalliata, *Less.*
flavinuchus, Gould.
occipitalis! Verr.)
80. amazonica, *Lath.*
(*vernus, Licht.*)
81. paecilorhyncha, *Shaw.*
82. ochrocephala, *Gm.*
83. festiva, *Gm.*
84. chloronota, *Souancé.*
85. mercenaria, *Tschudi.*
86. guildingi, *Vig.*
87. ochroptera, *Gm.*
(*amazonius gutture luteo, Br.*
barbadensis, Br.
xanthocephalus, Sw.
xanthops, var. a, Wagl.)
88. xanthops, *Sw. Wagl. nec Sp.*
89. hypochondriaea, *Licht.*
(*xanthops, Spix, nec Sw.*)
90. leucocephala, *Gm.*
(*collarius, L.*
vinaceicollis! Lafr.)
91. albifrons, *Sparm.*
(*erythrops, Cuv.*)
92. dominicensis, *Gm.* *vittata, Bodd.*
93. viridigenalis, *Cass.*
(*glauciceps? Hartl.*)
*** *Rostro rubro.*
94. dufresnianus, *Kuhl.*
(*dufresnii, Sw.*)
95. brasiliensis, *L.*
(*cyanotis, Sw.*)
96. bonqueti, *Bechst.*
97. diadema, *Spix.*
98. coccineifrons, *Souanc.*
(*lilacina? Less.*)
99. autumnalis, *L.*
100. aestivalis, *Gm.*
(*agilis? Gm. nec Licht. juv.*)
101. erythrura, *Kuhl.*
102. tumultuosa, *Tschudi.*
103. pretrii, *Temm.*

22. Onochrus. Bp.

104. havanensis. *Gm.*
(*augustus? Gr. nec Shaw.*)
105. vinaceus, *Wied.*
(*columbianus? Spix.*
fimbriolatus, Licht.)

23. Derotypus, Wagl.

** *Rostro albido.*
106. aceipitrinus. *L.*

24. Caica. Less.

107. melanocephalus, *L.*
108? leucogaster, *Ill.*
(*badiceps, Lear.*)
109. pileatus, *Gm.*
110. melanotis, *Lafr.*
111. barrabandi, *Kuhl. nec Sw.*

25. Gypopsitta, Bp.

112. vulturina, *Wagl.*

26. Pionus, Wagl.

113. menstruus, *L.*
114. purpureus, *Gm.*
115. corallinus, *Bp.*
(*sordidus? L.*)
116. maximiliani, *Kuhl.*
(*flavirostris, Wied.*
cobaltinus, Massena.)
117. siy, *Azara.*
(*maximiliani, Wagl. nec K.*)
118. chalcopterus, *Fraser.*
(*hacmorrhous, Licht.*)
119. senilis, *Spix.*
120. seniloides, *Mass.*

27. Graydidactylus, Bp.

121. brachyurus, *Kuhl.*
(*pumilio, Spix.*
viridissimus, Sw.)

28. Pionopsitta, Bp.

122. pileata, *Scopoli, nec Auct.*
(*mitrata, Licht.*
maitoca? Spix.)

29. Triclaria, Wagl.

123. cyanogastra, *Vieill.*
(*malachitea, Spix.*)

30. Urochroma, Bp.

124. hueti, *Temm.*
125. purpurata, *Gm.*
126. surda, *Ill.*
(*chrysura, Sw.*)
127. porphyrura, *Shaw.*
128. melanonota, *Ill.*
129. melanoptera, Gm.

31. Psittacula, Br.

130. passerina, *L.*
(*cyanoptera, Sw.*)
131. guyanensis, *Sw.*
(*capensis! Lath.*
gregaria, Spix.
viridissima, Lafr.)
132. coelestis, *Less.*
133. conspicillata, *Lafr.*
(*cyanopis, Licht.*)
134. cyanopygia, *Souanc.*
135. modesta, *Caban. in Schomb.*

4 1456.

Subfam. 4. Palaeornithinae.

32. Palaeornis, Vig.

136. alexandri, *L.* (*eupatria, L. nepalensis, Hodgs.*)
137. torquatus, *Br.* (*streptophorus, Desm. frenatus, Ill. cubicularis, Wagl.*)
138. bitorquatus, *Kuhl.* (*bicollaris, Vieill.*)
139. parvirostris, *Bp.* (*torquatus ex Abyssinia.*)
140. borbonica, *Bp.* (*borbonica torquata, Br. alexandri var., L. layardi? Blyth.*)
141. schisticeps, *Hodgs.* (*himalayanus? Less.*)
142. cyanocephalus, *L.*
143. columboides, *Vig.* (*melanorhynchus? Syk.*
144. viridicollis, *Cassin.* (*viridimystax? Blyth.*)
145. calthrapae, *Layard.* (*gironieri, Verr.*)

33. Belocercus, Müller.

146. malaccensis, *Gm.* (*erythrocephalus? Gm. erubescens? Shaw. barbatulatus, Bechst. erythrogenys, Less.*)
147. pondicerianus, *Gm.* (*borneus! Wagl. nigrirostris? Hodgs. melanorhynchus, Wagl. derbyanus, Fraser. mystacinus, Licht.*)
148. barbatus, *Gm.* (*erythrogenys, Blyth. luciani, Verr.*)
149. caniceps, *Blyth.*
150. modestus, *Fraser.*

34. Prioniturus, Wagl.

151. platurus, *Vieill.* (*setarius, Temm. spatuliger, mas. Bourj.*)
152? flavicans, *Cassin.*

35. Tanignathus, Wagl.

153. macrorhynchus, *L.* (*nasutus, Lath. megalorhynchus, Bodd.*)
154. marginatus, *Gm.* (*olivaceus, Gm. gala, Bodd.*)
155. mulleri, *Temm.*
156. sumatranus, *Rafft.*
157? gramineus, *Gm.*

36. Psittinus, Blyth.

158. incertus, *Shaw.* (*malaccensis, Lath. nec Gm. azureus, Temm.*)
159. torquatus,*) *Gm. ex Sonner.*

Subfam. 5.

37. Prosopaea, Bp.

160. personata, *Gr.*

38. Aprosmictus, Gould.

161. erythropterus, *Lath.* (*melanotus, Less.*)
162. vulneratus, *Wagl.* (*jonquillaceus? Vieill. melanotus, Bp.*)
163. amboinensis, *L.* (*cyanopygius, Vieill.*)
164. scapulatus, *Vieill.* (*scapularis, Ill.*)
165. tabuensis, *Lath.*
166. hypophonicus, *Müll.*
167. splendens, *Peale.*
168. atrigularis, *Peale.*

39. Purpureicephalus, Bp.

169. pileatus, *Vig. nec Scop.*

40. Barnardius, Bp.

170. typicus, *Bp.* (*barnardi, Lath.*)
171. zonarius, *Shaw.* (*baueri, Gould.*)
172. semitorquats, *Quoy. & Gaim.* (*zonarius, Gould nec Shaw.*)

41. Platycercus, Vig.

173. pennanti, *Shaw.* (*elegans, Gm. gloriosus, Lath. splendidus, Shaw.*)
174. adelaidae, *Gould.*
175. flaveolus, *Gould.*
176? palliceps, *Gould.*
177. amathusia, *Bp.* (*cyanogenys! Gould.*)
178. splendidus, *Gould.*
179. eximius, *Shaw.* (*capistratus, Shaw.*)
180. ignitus, *Leadbeat.*
181. icterotis, *Temm.*
182. browni, *Temm.*
183. flaviventris, *Temm. nec V* (*caledonicus! Lath.*)

42. Barrabandius, Bp.

184. rosaceus, *Vig.* (*barrabandi, Sw. nec K swainsoni, Desm.*)
185. melanurus, *Gould.* (*anthopeplus, Vig.*)

43. Cyanoramphus, Bp.

186. pacificus, *Forst.* (*phaeton, O. des Murs. unicolor? Bourj. Mus.*)
187. unicolor, *Vig.*
188. novae-zelandiae, *Sparm.* (*sparmanni, Less. frontatus, Licht. pacificus, Gm.*)
189. novae-guineae, *Bp.*
190. aucklandicus, *Bp.*
191. erythrotis, *Wagl.* (*pacificus, Vig. & Bourj*
192. auriceps, *Kuhl.*
193. ulietanus, *Lath.*

*) Psittinus laete viridis, subtus dilutior; torque cervicali et uropygio plumis flavis elegantissime nigro undulatis; cauda brevissima.

1456

latycercinae.

44. Psephotus.

94. multicolor, *Brown.*
95. pulcherrimus, *Gould.*
96. haematonotus, *Gould.*
97. haematogaster, *Gould.*
(*xanthorrhous! Gould.*)
98. haematorrhous, *Bp.*
(*haematogaster! Gould.*)

45. Nymphicus, Wagl.

99. novae-hollandiae, *Gm.*
(*guy, Lcss.*
auricomis, Sw.)

46. Euphema, Wagl.

00. pulchella, *Shaw.*
(*edwardsi, Bechst.*
azureus, Lcss.)
01. chrysostoma, *Kuhl.*
(*venusta, Vig.*)
02. elegans, *Gould.*
03. chrysogastra, *Lath.*
(*aurantia! Gould.*)
04. petrophila, *Gould.*
05? souancaei, *Bp.*
06. splendida, *Gould.*
07. bourki, *Gould.*

47. Melopsittacus, Gould.

08. undulatus, *Shaw.*

6. Pezoporinae.

48. Pezoporus, Gould.

209. formosus, *Lath.*
(*terrestris, Shaw*)

7. Psittacinae.

49. Mascarinus, Less.

210. obscurus, *L.*
(*madagascariensis, Lcss.*)

50. Paeocephalus, Sw.

211. magnirostris, *Bp.*
(*pachyrhynchus, Hartl.*)
212. levaillantii, *Lath.*
213. aubryanus, *Souancé.*
(*lecontii, Verr.*)
214. gulielmi, *Jardine.*
215. fuscicapillus, *Verr. nec Vieill.*
(*hypoxanthus? Peters.*)
216. ruppelli, *Gr.*
217. senegalus, *L.*
(*senegalensis, Br.*)
218. rufiventris, *Rupp.*
219. meyeri, *Rupp.*
220. flavifrons, *Rupp.*

51. Psittacus, L.

221. erythacus, *L.*
222. timneh, *Fraser.*

52. Agapornis, Selby.

223. taranta, *Stanley.*
224. pullaria, *L.*
225. roseicollis, *Vieill.*
226. swinderiana, *Kuhl.*

53. Poliopsitta, Bp.

227. picta, *Hartl. ex Lath.*
228. cana, *Gm.*

54. Cyclopsitta, Hombr.

229. loxia, *Cuv.*
230. desmaresti, *Garnot.*
231. diophthalma, *Hombr.*
? palmarum, *Forst.*

55. Nasiterna, Wagl.

232. pygmaea, *Quoy & Gaim.*

8. Eclectinae.

56. Urodiscus, Bp.

233. spatulifer, *Bourj.*
(*discosurus, Vieill.*)

57. Geoffroyus, Less.

234. personatus, *Shaw.*
(*batavensis! Lath.*)
235. fusciceapillus, *Vieill. nec Verr.*
(*spadiocephalus, Kuhl.*)
236. pucherani, *Bp.*
237. heteroclitus, *Hombr.*
(*cyaniceps, Pucheran.*)
238. cyannicollis, *Müll.*

58. Psittacodis, Wagl.

239. magnus, *Gm.*
(*sinensis, Gm.*
polichrous, Scopoli.
viridis, Lath.
lateralis, Shaw.
prasinus, Less.
240. intermedius, *Bp.*
241. westermanni, *Bp.*
(*orientalis? Auct.*)

59. Eclectus, Wagl.

242. puniceus, *L.*
(*cardinalis, Bodd.*)
243. linnaei, *Wagl.*
244. grandis, *Gm.*
245. cornelia, *Bp.*

60. Loriculus, Blyth.

* *Rostro rubro.*
246. vernalis, *L.*
247. indicus, *Br.*
(*asiaticus? Lath.*
minor, Wagl.
philippensis, Bourj.)
248. cyanolaemus, *Bp.*
249. apicalis, *Souancé.*
250. puniculus, *Bp.*
** *Rostro nigro.*
251. galgulus, *L.*
252. stigmatus, *Müll.*

61. Licmetulus, Bp.

* *Rostro nigro.*
253. bonapartii, *Souanc.*
** *Rostro rubro.*
254. philippensis, *Br.*
(*minor? Lath.*
culacissi, Wagl.
rubrifrons, Vig.)
255. regulus, *Souancé.*

Familia I. Psittacidae.

9. Dasyptilinae.

62. Coracopsis, Wagl.

* *Rostro albido.*

256. niger, *L.*
257. vasa, *Shaw.*

** *Rostro nigro.*

258. comarensis, *Peters.**)

63. Stavorinus, Bp.

259. paragua, *Gm.*

64. Dasyptilus, Wagl.

260. pecqueti, *Less.*
261. fulgidus, *Less.*

10. Nestorinae.

65 Nestor, Wagl.

262. notabilis, *Gould.***)
263. hypopolius, *Forst.* (*novae-zelandiae, Less. australis, Shaw. meridionalis, Gould. nestor, Lath.*)
264. esslingi, *Souanee.* (*novae-zelandiae, Bp. nec Less.*)

66. Centrurus, Sw.

265. productus, *Gould.*

11. Plyctolophinae.

67. Eolophus, Bp.

266. roseus, *Vieill.* (*eos, Vig.*)

68. Cacatua, Br.

267. cristatus, *L.* (*leucolophus, Less.*)
268. moluccensis, *Gm.*
269. ducrops, *Hombr. & Jacq.*
270. philippinarum, *Gm.*
271. sanguineus, *Gould.*

69. Plyctolophus, Ill.

272. leadbeateri, *Vig.*
273. sulphureus, *Gm.*
274. aequatorialis, *Temm.*
275. parvulus, *Bp.*
276. citrino-cristatus, *Fras.*
277. galerita, *Lath.* (*chrysolophus, Less.*)
278. triton, *Temm.* (*cyanopis? Blyth.*)
279. licmetorhynchus, *Bp.*

70. Licmetis, Wagl.

280. tenuirostris, *Kuhl.* (*nasicus, Temm.*)
281. pastinator, *Gould.*

Familia 2

12. Calyptorhynchinae.

71. Callocephalon, Less.

282. galeatum, *Lath.* (*australe, Less.*)

72. Calyptorhynchus, Vig.

283. funereus, *Shaw.*
284. xanthonotus, *Gould.*
285. baudini, *Vig.*
286. banksi. *Lath.* (*magnificus, Shaw.*)
287? macrorhynchus, *Gould.*
288 naso, *Gould.*
289. leachi, *Kuhl.* (*cooki, Temm. solandri, v. Hass. temmincki, Kuhl.*)

*) Minor; subglaucus, vix nigrescens; alis caudaque aeneo-virentibus; ex Africa m. orient, Anyromo.

) Simillimus N. hypopolio, sed valde major et rostro ingente, extat in Musaeo Orn. Dom. **Kirchhoff. Schaeferhofi prope Nienburg Weseri

icroglossidae.

13. Microglossinae.

73. Microglossus, Geoffr.
0. aterrimus, *Gm.*
(*gigas, Lath.*
griseus, Bechst.
goliath, Kuhl.
ater, Less.)
L. alecto, *Temm.*

Familia 3. Trichoglossidae.

14. Trichoglossinae.

74. Lorius, Br.
292. domicella, *L.*
(*atricapilla, Wagl.*)
293. chloronotus, *Gould.*
294. garrulus, *L.*
(*aurora, Gm.*)
295. tricolor, *Steph.*
(*lomi, L.*)
296. cyanauches, *Müll.*
(*superbus, Fraser.*)

75. Eos, Wagl.
297. indica, *Gm.*
(*coccineus, Lath.*)
298. rubra, *Gm.*
(*cocruleatus, Shaw.*)
299. guebiensis, *Gm.*
(*coccineus, Br.*
squamotus, Scopoli.)
300. viciniata, *Beehst.*
(*cucullatus, Shaw.*
cochinchinensis, Lath.
isidori, Sw.)
301. cyanogenia, *Bp.*
302. semilarvata, *Bp.*
303. cyanostriata, *Gr.*
(*borneus! Less.*
reticulata, Müll.)

76. Chalcopsitta, Bp.
304. novae-guineae, *Gm.*
305. scintillata, *Gr.*
306. rubiginosa, *Bp.*

77. Charmosina, Wagl.
307. papuensis, *Gm.*

78. Lathamus, Less.
308. discolor, *Shaw.*
(*humeralis, Beehst.*
lathami, Beehst.
banksianus, Vieill.
australis, Kuhl.
rubrifrons, Less.)

79. Trichoglossus, Vig.
309. haematodus, *L.*
310. forsteni, *Bp.*
311. ornatus, *Gm.*
312. cyanogrammus, *Wagl.*
313. massena, *Bp.*
314. multicolor, *Gm.*
(*swainsoni, Jard.*)
315. verreauxi, *Bp.*
316. rubritorques, *Vig.*
317. chlorolepidotus, *Kuhl.*
(*matoni, Vig.*)

80. Psitteuteles, Bp.
318. euteles, *Temm.*
319. versicolor, *Vig.*
320. iris, *Temm.*
321. placens, *Temm.*

81. Glossopsitta, Bp.
322. australis, *Lath.*
(*concinnus, Shaw.*)
323. pusilla, *Shaw.*
324. porphyrocephala, *Diet.*
(*purpurea, Wagl.*
florentiae, Bourj.)

82. Coriphilus, Wagl.
325. Kuhli, *Vig.*
326. fringillaceus, *Gm.*
(*pipilans, Lath.*
euchlorus, Forst.)
327. solitarius, *Lath.*
(*coccineus, Shaw.*)
328. goupili. *Hombr. & Jacq.*
(*dryas, Gould.*)
329. taitianus, *Gm.*
(*saphirinus, Forst.*
porphyrio, Shaw.
vini, Less.)
? cyaneus, *Sparm.*)

Fam. 4. Strigopidae.

15. Strigopinae.

83. Strigops, Gr.
330. habroptilus, *Gr.*

CONSPECTUS PSITTACORUM GEOGRAPHICUS.

	ORDO I. PSITTACI. Familia 1. Psittacidae.											2. Microglossidae.		3. Trichoglossidae.	4. Strigopidae.	
	Series I. Americani.			Series II. Orbis antiqui.												
	1. Macrocercinae.	2. Conurinae.	3. Psittaculinae.	4. Palaeornithinae.	5. Platycercinae.	6. Pezoporinae.	7. Psittacinae.	8. Eclectinae.	9. Dasyptilinae.	10. Nestorinae.	11. Plyctolophinae.	12. Calyptorhynchinae.	13. Microglossinae.	14 Trichoglossinae.	15. Strigopinae.	
Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asia	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	13
Africa	0	0	0	3	0	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	24
America	28	49	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
Oceania	0	0	0	15	50	1	5	19	3	4	16	8	2	35	1	159
Orbis	28	49	57	24	50	1	24	23	5	4	16	8	2	38	1	330

Table des Matières

Notes ornithologiques sur les collections rapportées en 1853 par A. Delattre et Classification parallélique des Passereaux Chanteurs. 1854. 95 pp.

Coup d'oeil sur l'ordre des Pigeons 1855. 59 pp.

Tabellarische uebersicht der Papagaien 1856. 8 pp.

157